



## ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดีมและอื่นๆ รวม ๓๕ รายการ  
สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ กม.๓๕+๗๐๐ และ กม.๓๖+๗๐๐  
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ EB.(ช)๑๕/๒๕๖๘

กรมชลประทาน โดยสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำ  
ขนาดกลาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดีมและอื่นๆ รวม ๓๕ รายการ  
สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ กม.๓๕+๗๐๐ และ กม.๓๖+๗๐๐ โครงการสถานีสูบน้ำด้วย  
ไฟฟ้าคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ จังหวัดสงขลา (สกก.๑๖ กพก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-  
bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาร่วงนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๗๗๑,๗๑๕.๑๐ บาท (ห้าล้าน  
เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

- |                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| ๑. ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดีมแบบท่อ | จำนวน ๒๔๖ ท่อน |
| ปลายบาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ขั้นคุณภาพ        |                |
| PVC ๘.๕ ยาวท่อนละ ๖.๐๐ ม.                    |                |
| ขนาด Ø ๓๐๐ มม. (มอก.๑๗-๒๕๖๑)                 |                |
| ๒. ท่อโค้งพีวีซีชนิดต่อด้วยแหวนยาง           | จำนวน ๔ ท่อน   |
| ขนาด Ø ๓๐๐ มม. มุมโค้ง ๙๐°                   |                |
| ๓. ท่อโค้งพีวีซีชนิดต่อด้วยแหวนยาง           | จำนวน ๕ ท่อน   |
| ขนาด Ø ๓๐๐ มม. มุมโค้ง ๔๕°                   |                |
| ๔. ท่อโค้งพีวีซีชนิดต่อด้วยแหวนยาง           | จำนวน ๑๗ ท่อน  |
| ขนาด Ø ๓๐๐ มม. มุมโค้ง ๒๒.๕°                 |                |
| ๕. ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ แบบตะเข็บเกลี่ยว | จำนวน ๔ ท่อน   |
| ปลายเรียบ ชนิดท่อนดิน ขนาด Ø ๓๐๐ มม.         |                |
| ความหนา ๖.๐๐ มม. ความยาวท่อนละ ๖ ม.          |                |

(มอก.๔๒๗-๒๕๖๒)

๖. ท่อเหล็กกล้าสำหรับส่งน้ำ แบบตัวเข็ปเกลียว  
ปลายเรียบ ชนิดห่อปلوก ขนาด Ø ๕๐๐ มม.  
ความหนา ๗.๘๐ มม. ความยาวท่อนละ ๓.๐๐ ม.

จำนวน ๔ ท่อน

(มอก.๔๒๗-๒๕๖๒)

๗. ท่อโค้งเหล็กกล้าแบบปลายเรียบ  
ขนาด Ø ๓๐๐ มม. มุ่มโค้ง ๔๕°  
๘. ท่อสันเหล็กกล้าแบบปลายเรียบ  
ขนาด Ø ๓๐๐ มม. ยาว ๑.๐๐ ม.

จำนวน ๖ ท่อน

จำนวน ๑๒ ท่อน

๙. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน  
สำหรับส่งน้ำประภมีตัวเข็ป แบบไม่มีเกลียว  
ชนิดเคลือบสังกะสี ขั้นคุณภาพ ST๓๕T  
ความยาว ๖,๐๐๐ มม. ขนาดระบุของท่อ  
(DN) ๑๕๐ มม. ความหนาผนังท่อ ๔.๐ มม.

จำนวน ๘ ท่อน

(มอก.๒๗๖-๒๕๖๒)

๑๐. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน  
สำหรับส่งน้ำประภมีตัวเข็ป แบบไม่มีเกลียว  
ชนิดเคลือบสังกะสี ขั้นคุณภาพ ST๓๕T  
ความยาว ๖,๐๐๐ มม. ขนาดระบุของท่อ  
(DN) ๑๐๐ มม. ความหนาผนังท่อ ๔.๕ มม.

จำนวน ๑๒ ท่อน

(มอก.๒๗๖-๒๕๖๒)

๑๑. ท่อเหล็กกล้าคาร์บอนชนิดทนความดัน  
สำหรับส่งน้ำประภมีตัวเข็ป แบบไม่มีเกลียว  
ชนิดเคลือบสังกะสี ขั้นคุณภาพ ST๓๕T ความยาว  
๖,๐๐๐ มม. ขนาดระบุของท่อ (DN) ๘๐ มม.  
ความหนาผนังท่อ ๔.๐ มม. (มอก.๒๗๖-๒๕๖๒)

จำนวน ๒ ท่อน

๑๒. ข้องอเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø ๑๕๐ มม.  
มุ่มโค้ง ๘๐°

จำนวน ๖ ท่อน

๑๓. ข้องอเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø ๑๐๐ มม.  
มุ่มโค้ง ๘๐°

จำนวน ๑๙ ท่อน

๑๔. ท่อโค้งเหล็กหล่อ ชนิดหน้าจาน ๒ ด้าน  
ขนาด Ø ๑๕๐ มม. มุ่มโค้ง ๔๕°

จำนวน ๔ ท่อน

๑๕. ท่อโค้งเหล็กหล่อ ชนิดหน้าจาน ๒ ด้าน

จำนวน ๒ ท่อน

ขนาด Ø ๑๕๐ มม. มุ่มคง ๙๐°	
๑๖. ข้อต่ออ่อนยางล่อนคู่ แบบหน้าแปลนเหล็กกล้า	จำนวน ๔ ชุด
ขนาด Ø ๓๐๐ มม.	
๑๗. ข้อตอยีบล็อกเหล็กหล่อสำหรับท่อ PVC	จำนวน ๒๖ ชุด
ขนาด Ø ๓๐๐ มม.	
๑๘. สามทางเหล็กหล่อ ชนิดหน้าจานกลาง ปลายเรียบ ขนาด Ø ๓๐๐x๑๕๐x๓๐๐ มม. (มอก.๙๑๘-๒๕๓๕)	จำนวน ๒ หอน
๑๙. สามทางเหล็กหล่อ ชนิดหน้าจานกลาง ปลายเรียบ ขนาด Ø ๓๐๐x๑๐๐x๓๐๐ มม. (มอก.๙๑๘-๒๕๓๕)	จำนวน ๖ หอน
๒๐. สามทางเหล็กหล่อ ชนิดหน้าจานกลาง ปลายเรียบ ขนาด Ø ๓๐๐x๘๐x๓๐๐ มม. (มอก.๙๑๘-๒๕๓๕)	จำนวน ๔ หอน
๒๑. ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปักผีเสื้อ หน้าจาน ๒ ด้าน ขนาด Ø ๓๐๐ มม.	จำนวน ๔ ชุด
๒๒. ประตูน้ำลิ้นกันกลับ (Swing Check Valve) ขนาด Ø ๓๐๐ มม. (มอก.๒๕๖-๒๕๔๐)	จำนวน ๔ ชุด
๒๓. ประตูน้ำเหล็กหล่อ ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะ สำหรับงานประปา ชนิดก้านไม่ยกเกลี่ยวใน ตัวเรื่องความดันใช้งานไม่มากกว่า ๑.๐ เมกะพาสคัล ชนิดติดดิน ขนาด Ø ๑๕๐ มม. (มอก.๒๕๖-๒๕๔๐)	จำนวน ๔ ชุด
๒๔. ประตูน้ำเหล็กหล่อ ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะ สำหรับงานประปา ชนิดก้านไม่ยกเกลี่ยวใน ตัวเรื่อง ความดันใช้งานไม่มากกว่า ๑.๐ เมกะพาสคัล ชนิดติดดิน ขนาด Ø ๑๐๐ มม. (มอก.๒๕๖-๒๕๔๐)	จำนวน ๖ ชุด
๒๕. ประตูน้ำเหล็กหล่อ ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะ สำหรับงานประปา ชนิดก้านไม่ยกเกลี่ยวใน ตัวเรื่อง ความดันใช้งานไม่มากกว่า ๑.๐ เมกะพาสคัล ชนิดติดดิน ขนาด Ø ๘๐ มม. (มอก.๒๕๖-๒๕๔๐)	จำนวน ๔ ชุด

๒๖. ประตุรษบายอากาศ สำหรับงานประจำ	จำนวน ๒ ชุด
แบบลูกกลอยคู่ ขนาด Ø ๑๐๐ มม. ส่วนติดตั้ง เป็นหน้าจาน ขั้นคุณภาพ PN10 (มอก.๑๓๖๘ - ๒๕๓๙)	
๒๗. ประตุรษบายอากาศ สำหรับงานประจำ	จำนวน ๔ ชุด
แบบลูกกลอยคู่ ขนาด Ø ๘๐ มม. ส่วนติดตั้ง เป็นหน้าจาน ขั้นคุณภาพ PN10 (มอก.๑๓๖๘ - ๒๕๓๙)	
๒๘. Mechanical Coupling ขนาด Ø ๓๐๐ มม.	จำนวน ๔ ชุด
๒๙. ข้อต่อแบบ Mechanical Coupling ขนาด Ø ๑๕๐ มม.	จำนวน ๒ ชุด
๓๐. หน้าจานเหล็กเหนียว ชนิดตาดี ขนาด Ø ๓๐๐ มม.	จำนวน ๔๒ ชุด
๓๑. หน้าจานเหล็กเหนียว ชนิดตาดี ขนาด Ø ๑๕๐ มม.	จำนวน ๒๐ ชุด
๓๒. หน้าจานเหล็กเหนียว ชนิดตาดี ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	จำนวน ๖ ชุด
๓๓. ปะเก็นยางสำหรับหน้าจาน ขนาด Ø ๓๐๐ มม.	จำนวน ๒๐ แผ่น
๓๔. ปะเก็นยางสำหรับหน้าจาน ขนาด Ø ๑๕๐ มม.	จำนวน ๑๘ แผ่น
๓๕. ปะเก็นยางสำหรับหน้าจาน ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	จำนวน ๖ แผ่น

ผู้ที่น้อยใจต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลมีประวัติอาชญากรรม
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระบวนการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม

ชลประทาน ณ วันประการประการราคาก่อตั้งที่อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกรราคาก่อตั้งที่อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๕. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาในประเทศไทย เว้นแต่ระบุของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสารซึ่หรือความคุ้มกันเข่นว่าดังนี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกรรมร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจกรรมร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจกรรมร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจกรรมร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑๒..๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจสอบแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุริยภัณฑ์ ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

๑๒..๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่น

ข้อเสนอ นับถึงวันยี่นีข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒..๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒..๑ (๑) ข้อ ๑๒..๑ (๒) และข้อ ๑๒..๒ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขา รับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยี่นีข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

๑๒..๔ กรณีตามข้อ ๑๒..๑ - ๑๒..๓ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นพูดกิจกรรมตาม  
พระราชบัญญัติมลฑล (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) การซื้อและการขายสัมภารົມทรัพย์

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ  
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ  
ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคากลาง ๕๐๐.๐๐  
บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผ่านบริการรับชำระเงิน  
(Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามใบแจ้งการชำระเงิน ที่แนบมาพร้อมกับเอกสารเชิญ  
ชวนนี้ และส่งหลักฐานการชำระเงินกับธนาคารมาให้ กรม ตรวจสอบความถูกต้อง โดยส่งไปรษณีย์  
อิเล็กทรอนิกส์มาที่ channin\_goi@rid.go.th ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดย  
การชำระเงินและการส่งหลักฐานการชำระเงินในวันสุดท้าย ให้ดำเนินการภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.

หากปรากฏว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดดำเนินการเป็นไปตามกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ ให้  
ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่มีสิทธิในการยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น และหน่วยงาน  
ของรัฐต้องไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าว

๑. ไม่ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือชำระไม่ครบถ้วน

๒. ชำระค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันหรือเวลาอื่นนอกเหนือจาก วันและ

เวลาที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการชำระก่อนถึงวันและเวลาที่กำหนดหรือ เมื่อพ้นวันและเวลาที่กำหนดแล้ว

๓. ไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์มาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้ในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <https://egp.rid.go.th> หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔๓๙๐๑๙๘ ในวันและเวลาราชการ

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ครั้งนี้ จะดำเนินการ โดยใช้ข้อจำกัดประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรมชลประทานส่วนสิทธิ์ที่จะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมพล ชุมเกว)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๖  
กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมชลประทาน